BUTACHLOR 50% EC

MaCHete®

HERBICIDE
FOR
TRANSPLANTED RICE

WARRANTY

The information contained herein is,
to the best of our knowledge,
true and accurate, but all recommendations
of suggestions are made without guarantee,
since the conditions of use are beyond
our control

For any complaints/queries contact
Customer Care Executive
(Customer Care Cell): Ph: 011-40658888
E-mail:customercare@sinochem.com

Manufactured By: **SAMARTHMAN AGRO LTD.**
Plot No. 853, Deva Road, Barabanki, UP - 225123

निर्माता: **समर्थमन अेग्रो लिमिटेड**
प्लोट नं. ८५३, देवा रोड, बाराबंकी, उत्तरप्रदेश - २२५१२३

Marketed By: **Sinochem India Co. Pvt. Ltd.**
Unit 4 H & 4J, IVth Floor, M-6 Plaza,
Jasola District Centre, Jasola,
New Delhi-110025.

विपणन: साइनोकेम इन्डिया कम्पनी प्रा. लि.
यूनिट ४ एच और ४ जे, चौथा तल, एम–६ प्लाज़ा,
जसोला डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, जसोला,
नई दिल्ली–११००२५.

Butachlor 50% EC
MACHETE®
Selective Herbicide

It is a selective, pre-emrgence herbicide which contains 50% Butachlor a.i. (w/w) and balance adjuvants.

Recommendation

Crop (s)	Common Name of Weeds	A.I. (Kg)	Dosages /Ha Formu lation (Ltr)	Dilution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Paddy (Transplanted)	Cyperus difformis, Cyperus iria, Echinochloa, crusgalli, Echinochloa, colonum Elusine, indica Eclipta alba, Fimbristylis miliacea, Ludwigia, pulviflora, Sphenoclea, zeylancia	1.25 - 2	2.5 - 4	250 - 500	90 - 120

Time of Application : Apply within four days after transplanting.

Direction Of Use : Plant Protection Equipment : Knapsack sprayer, fitted compression knapsack battery sprayer fitted with flat fan/flood jet nozzle.

Precaution
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.
7. It should not be used in the areas where pisciculture / aquaculture is practiced alongwith rice cultivation.

Symptoms Of Poisoning :
Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, anorexia, abdominal cramp, tremor may occur.

First Aid
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloth and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1 It shall be the duty of manufactures formulators of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2 The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3 Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions
1 The package containing the herbicide shal be stored in seperate rooms or premises away from the rooms or presmises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirah under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide.
2 The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built dry, well lit and ventilated and of sufficient dimesions

Chemical Composition :

Butachlor Tech.	(based on 85 % a.i.)	58.030 % w/w
Petroleum solvent (Kerosene)		36.980 % w/w
Emulsifier : SNT A (polyoxy ethylene ether derived from ethylene oxide)		4.380 % w/w
SNT B (blend of alkyl aryl suphonated polyoxy ethylene ether)		0.610 % w/w
	Total :	100.00 % w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LEAFLET

बूटाक्लोर 50% ई सी
मॅशेटी®
चयनात्मक खरपतवारनाशक

यह एक चयनात्मक उगने से पहले प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशक हैं जिसमें ५० प्रतिशत सक्रिय तत्व तथा बाकी सहयोगी हैं।

उपयोग

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स० तत्व (कि० ग्रा०)	संरचना (ली०)	पानी की मात्रा (ली०)	अतिंम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो मे)
धान रोपाहुआ	मारफुला छत्रीवाला मोथा समा, जगली धान कोदो, भंगडा, बोडी मुहानली, स्माय	१.२५ - २.०	२.५ - ५.०	२५० - ५००	९० - १२०

छिड़काव का समय : रोपाई के बाद चार दिन के अन्दर प्रयोग करें।

उपयोग के लिये निर्देश : कृषि नियंत्रण यन्त्र:-नेपसेक स्प्रेयर, काम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ईएच.टी.पी. पावर स्प्रेयर जिसमें फलैट फैन या फलडजेट नाजिल लगा हो।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया
१. खाध सामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दुर रखे।
२. मुंह, त्वचा और आंखो के संपर्क से बचायें।
३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें।
४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए।
५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहीए।
६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।
७. जिन क्षेत्रो में धान की खेती के साथ मछली की पैदावार(पिसीकल्वर/एक्वाकल्वर) की जाती है, इस खरपतवारनाशी का प्रयोग न करें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, सुस्ती, मितली, उल्टी, भूख न लगना, पेट दर्द चक्कर आना हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा
१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
२. यदि कपडें और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडें उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबून और पानी से धोए।
३. यदि आखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानीं से लगभग १०-१५ मिनिट तक धोएं।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बो का निपटारा :
१ खरपतवारनाशक निमाताओं / उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन मे गाड देना चाहिये।
२ प्रयोग किये गये डिब्बो को बूबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडे।
३ डिब्बो या बची हुई खरपतवारनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजे तथा पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्ते
१ खरपतवार नाशक रखे हुए डिब्बो आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओ के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या अलमारी मे ताला कुन्वी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे।
२ जिसे कमरे या आलमारी मे खरपतवार नाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाशयुक्त,हवादार पर्याप्त लम्बा चौडा होना वाहिये जिससे कि खरपतवार नाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना :

बूटाक्लोर टेकि	(भारानुसार ८५ प्रतिशत स.त. पर आधारित	५८.०३ % भार / भार
पेट्रोलियम साल्वेन्ट मिटटी का तेल		
इमलसीफायर्स एसएनटी ए	पोलिआक्सीइथिलीनईथर डिराईव्ड फ्रॉम इथिलीन आक्साइड	३६.९८० % भार / भार ४.३८० % भार / भार
एसएनटी बी	एल्केल एराइल सल्फोनेटेड पोलिआक्सीइथिलीनईथर का मिश्रण	०.६१० % भार / भार
	योग:	१००.००० % भार / भार

इस लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

बूटाक्लोर ५०% इसी
मॅचेटे®
वेचक तणनाशक

हे एक वेचक उगवणी–पूर्व तणनाशक आहे ज्यात ५० बूटाक्लोर स.घ. (भार/भार) आणि शेष सहाय्यक पदार्थ आहेत

शिफारस

पीक (के)	तणाचे सामान्य नाव	स.घ. (किलो)	मात्रा/हेक्टर मिश्रण (लीटर)	पाण्याच प्रमाण (लिटर)	शेवटची फवारणी आणि पीकयेण्याच्या दरम्यान थांबण्याचा कालावधी (दिवसांत)
भात (लावणी केलेले)	सायपेरस डिफॉर्मिस, सायपेरस इरिया, एचिनोक्लोआ क्रुसगल्ली, युलेसाइन, इंडिका एक्लिप्टा अल्बा, फिम्ब्रिस्टायलीस मिलासिया, लुडविगिया, पल्विफ्लोरा, स्फेनोक्लिया, झेलानेसिया	१.२५ – २	२.५ – ४	२५० – ५००	९० – १२०

फवारणी करण्याची वेळः लावणी केल्यानंतर ४ दिवसांनी फवारणी करा.

वापरण्यासाठी सूचनाः रोप संरक्षक उपकरणेः पाठीवर घेण्याचा स्प्रेयर, ज्यावर कॉंप्रेशन बसविलेले असेल, फ्लॅट फॅन/फ्लड जेट नॉझल बसविलेला बॅटरीवर चालणारा पाठीवर घेण्याचा स्प्रेयर.

सावधगिरीः
१. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा.
२. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा.
३. फवाऱ्याचे तुषार श्वासातून आत घेतले जाणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा.
४. दूषीत कपडे आणि शरीराचे अवयव फवारणी केल्यानंतर स्वच्छ धुवा.
५. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काहीही पिऊ, खाऊ अथवा चघळू नका.
६. मिश्रण तयार करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे वापरा.
७. जिथे भाताच्या लागवडीबरोबर मधमाशापालन/मत्स्यपालन केले जाते अशा भागात वापरू नये.

विषबाधेची लक्षणेः
डोकेदुखी, भोवळ येणे, व्हर्टिगो, मळमळ, उलट्या, भूक न लागणे, पोटात मुरडा, थरथर होऊ शकते.

प्रथमोपचारः
१. गिळले गेल्यास, मानेच्या पाठी बुक्की मारून उलटीला उद्युक्त करा. उलटीचा संपूर्ण द्राव बाहेर पडेपर्यंत ते पुन्हा पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलटीला उद्युक्त करू नका.
२. कपडे आणि त्वचा दूषीत झाली असेल तर, कपडे काढा आणि त्वचा भरपूर पाण्याने आणि साबणाने स्वच्छ धुवा.
३. डोळे दूषीत झाले असतील तर, डोळ्यांवर भरपूर मीठाच्या/स्वच्छ पाण्याने सुमारे १० ते १५ मिनीटे हबके मारा.
४. श्वासातून आत घेतले गेले असेल तर, रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा.

उताराः
विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही, लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनर्सची विल्हेवाटः
१. तणनाशकाचे निर्मति, मिश्रक आणि वापरकर्ते यांची ही जबाबदारी असेल की अधिकांश सामग्री किंवा पॅकेजेस् आणि मशिनमधील चिंध्या यांची पर्यावरणाच्या आणि पाण्याच्या प्रदूषणाला प्रतिबंध होईल अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावणे.
२. वापरलेली पॅकेजेस् त्यांचा पुनर्वापर होणे टाळण्यासाठी इतस्ततः फेकू नयेत.
३. पॅकेजेस् मोडून तोडून वसाहतीपासून दूर पुरून टाकावीत.

साठविण्याच्या अटीः
१. तणनाशक असलेली पॅकेजेस् इतर वस्तू खास करून अन्नपदार्थ साठविण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागांपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत साठवावीत किंवा तणनाशकाचे स्वरुप आणि राशी यावर अवलंबून एका स्वतंत्र कुलुपबंद कपाटात साठवावीत.
२. तणनाशक साठविण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या बांधकामाच्या, भरपूर प्रकाशाच्या, कोरड्या आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

बूटाक्लोर टे.	(८५% स.घ. वर आधारित)	५८.०३०% भार/भार
पेट्रोलियम द्रावण (केरोसीन)		३६.९८० % भार/भार
इमल्सिफायरः एसएनटी ए (एथीलीन ऑक्साइडमधून काढून घेतलेले पॉलीऑक्सी एथीलीन इथर)		४.३८०% भार/भार
एसएनटी बी (अल्काइल अराइल सल्पोनेटेड पॉलीऑक्सी एथीलीन इथरचे मिश्रण)		०.६१० % भार/भार
एकूण		१००.०० % भार/भार

या महिती पत्रकात नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

બુટાક્લોર ૫૦% ઈસી
મેશેટી®
પસંદગીનું નિંદણનાશક

આ એક પસંદગીનું ઊગવા પૂર્વે ઉપયોગ કરવાનું નિંદણનાશક છે, જેમાં ૫૦% સક્રિય તત્ત્વ અને બાકી સહયોગી છે.

ઉપયોગઃ

પાક	નિંદણનાં નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.તત્ત્વ (કિગ્રા)	સંરચના (લિ.)	પાણીની માત્રા (લિ.)	છેલ્લો છંટકાવ અને પાકની કાપણીની વચ્ચેનું અંતર (દિવસોમાં)
ડાંગર (પ્રત્યારોપિત)	મારફુલા છત્રીવાળા મોથા સમા જંગલી ડાંગર કોદો ભંગડા બોડી મુહાનલી સ્માય	૧.૨૫ - ૨	૨.૫ - ૪	૨૫૦ - ૫૦૦	૯૦ - ૧૨૦

છંટકાવનો સમયઃ રોપણી પછી ચાર દિવસની અંદર છંટકાવ કરો.

ઉપયોગ માટે નિર્દેશઃ કૃષિ નિયંત્રણ યંત્રઃ નેપસેક સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેપ બેટરી સ્પ્રેયર અને એસ.પી.ઈ.ઈ.એચ.ટી.પી. પાવર સ્પ્રેયર, જેમાં ફ્લેટ ફેન અથવા ફ્લડજેટ નોઝલ લગાવેલું હોય.

ઉપભોક્તાઓ માટે સાવચેતીઓઃ
૧. ખાદ્ય સામગ્રી અને ખાદ્ય સામગ્રીનાં ખાલી વાસણો અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.
૨. મોઢું, ત્વચા અને આંખો સાથે સંપર્કથી બચો.
૩. છંટકાવની બાષ્પ શ્વાસની અંદર જવાથી બચો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો.
૪. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનાં અંગને સારી રીતે ધોઈ નાખો.
૫. છંટકાવ સમયે ધૂમ્રપાન, ખાવું, પીવું અને કશું ચાવવું નહીં જોઈએ.
૬. છંટકાવ કરવા અથવા મિશ્રણ કરવા સમયે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો.
૭. જે ક્ષેત્રોમાં ડાંગરની ખેતી સાથે માછલીની પેદાશ (પિસીકલ્ચર/ એક્વાકલ્ચર) કરાય છે ત્યાં નિંદણનાશકનો ઉપયોગ નહીં કરતા.

ઝેરનાં લક્ષણઃ માથામાં દર્દ, સુસ્તી, થાક, ઊલટી, ભૂખ ન લાગવી, પેટમાં દર્દ, ચક્કર આવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ
૧. જો ગળી જવાય તો ગળાની પાછળ ગલગલી કરવાની ઊલટી કરાવો. ઊલટી સાફ નહીં થાય ત્યાં સુધી તેનું પુનરાવર્તન કરો. જો દરદી બેભાન હોય તો બળજબરીથી ઊલટી નહીં કરાવતા.
૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય તો કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચા ભરપૂર સ્વચ્છ પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો.
૩. જો આંખો દૂષિત થાય તો આશરે ૧૦થી ૧૫ મિનિટ સુધી ભરપૂર માત્રામાં સલાઈન/ સ્વચ્છ પાણીની છાલકો મારો.
૪. જો ગળી જવાય તો દરદીને તાજી હવામાં બહાર લાવો.

વિષનાશકઃ કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ અનુસાર ઈલાજ કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલઃ
૧. નિંદણનાશકના નિર્માતાઓ / ઉપભોક્તાઓની જવાબદારી છે કે ડબ્બા અથવા વાસણને ઉપયોગ કર્યા પછી તોડી નાખવા અને માનવી વસાહતથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ.
૨. ઉપયોગ કરેલાં પેકેજો ફરીથી ઉપયોગમાં આવવાનું ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લાં નહીં મૂકશો.
૩. નિંદણનાશકના ડબ્બા કે બચેલી સામગ્રીઓ અને મશીનના ધોવાણનો કચરો અને ખાલી ડબ્બાઓનો એ રીતે નિકાલ કરવો કે જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ નહીં ફેલાય.

સંગ્રહઃ
૧. નિંદણનાશકનો સમાવેશ ધરાવતા ડબ્બા ખાસ કરીને ખાદ્ય સામગ્રીઓના સંગ્રહ માટે ઉપયોગ કરાતા રૂમ કે સંકુલથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સંકુલમાં કરવો જોઈએ અથવા નિંદણનાશકના પ્રકાર અને માત્રાને આધારે તાળું- ચાવી હેઠળ અલગ કબાટમાં રાખવું જોઈએ.
૨. નિંદણનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલ ઉત્તમ બંધાયેલો હોવો જોઈએ, જગ્યા સૂકી અને હવાઉજાશવાળી હોવી જોઈએ અને પરિઘ પૂરતું હોવું જોઈએ, જેથી નિંદણનાશકની બાષ્પથી પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ ટળે.

રાસાયણિક સંયોજનઃ

બુટાક્લોર ટેક્નિ.	(ભાર અનુસાર ૮૫% સ.ત. પર આધારિત)	૫૮.૦૩% ભાર / ભાર
પેટ્રોલિયમ સોલ્વન્ટ ઘાસતેલ		૩૬.૯૮૦% ભાર / ભાર
ઈમલ્સિફાયર્સ	પોલિઓક્સિઈથિલીનઈથર ડિરાઈવ્ડ ફ્રોમ ઈથિલીન ઓક્સાઈડ	૪.૩૮૦% ભાર / ભાર
એસએનટી બી	અલ્કેલ એરાઈલ સલ્ફનેટેડ પોલિઓક્સીઈથિલીનઈથરનું મિશ્રણ	૦.૬૧૦% ભાર / ભાર
	કુલ	૧૦૦.૦૦૦% ભાર / ભાર

આ લીફલેટ પર નિર્દિષ્ટ સિવાય અન્ય પાક પર તેનો ઉપયોગ નહીં કરશો.

ਬੁਟਾਕਲੋਰ ੫੦% ਈਸੀ
ਮਸ਼ੇਟੀ®
ਚੁਨਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

ਇਹ ਇਕ ਚੁਨਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ੫੦% ਬੁਟਾਕਲੋਰ ਏ. ਆਈ. (ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਫਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਏ. ਆਈ. (ਕਿ. ਗ੍ਰਾ.)	ਖੁਰਾਕ/ ਹੇਕਟਰ ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਲਿ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਧਾਨ (ਰੋਪਿਤ)	ਸਾਇਪ੍ਰੱਸ ਡਿਫੋਰਮਿਸ, ਸਾਇਪ੍ਰੱਸ ਇਰਿਯਾ, ਐਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕ੍ਰੂੱਸਗਲੀ, ਐਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਮ, ਐਲਯੁਸਿਨ ਇੰਡੀਕਾ, ਏਕਲਿਪਟਾ ਅਲਬਾ, ਫਿਮਬ੍ਰਿਸਟਿਲਿਸ ਮਿਲਿਏਸੀਆ, ਲੁਡਵੀਗਿਯਾ ਪਰਵਿਫੋਰਾ, ਸਫੇਨੋਕਲਿਯਾ ਝੇਲਾਨਾਇਸਾ	੧.੨੫ – ੨	੨.੫ – ੪	੨੫੦ – ੫੦੦	੯੦ – ੧੨੦

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਰੋਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ੪ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫ਼ਲੈਟ ਫੈਨ / ਫ਼ਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
੧. ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ।
੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
੩. ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਧੂੰਆ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਨ ਦਿਉ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ।
੪. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਲਵੋ।
੫. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਸਿਗਰੇਟ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
੬. ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
੭. ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ / ਐਕ੍ਵਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਨ : ਸਿਰ ਪੀੜ, ਸੁਸਤੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਢਿਡ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜੀ, ਕੰਬਨੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ :
੧. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਕਰਵਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਲਟੀ ਦਾ ਤਰਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
੨. ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਨ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਉ।
੩. ਜੇਕਰ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕੀਨ / ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ੧੦ ਤੋਂ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
੪. ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :
੧. ਸੁਤਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਧੌਨ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਨ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
੩. ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭੰਡਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ :
੧. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰਖੱਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਖੱਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੱਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੨. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਰਸਾਇਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ :

ਬੁਟਾਕਲੋਰ ਟੈਕ.	(੮੫% ਏ. ਆਈ. ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	੫੮.੦੩੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪੇਟ੍ਰੋਲਿਯਮਘੁਲਨਸ਼ੀਲ (ਕੇਰੋਸਿਨ)		੩੬.੯੮੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਮਲਸੀਫ਼ਾਇਰ : ਐਸਐਨਟੀ ਏ (ਏਥਲਿਨ ਆੱਕਸਾਇਡ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਪੋਲੀ ਆੱਕਸੀ ਏਥਲਿਨ ਏਥਰ)		੪.੩੮੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਐਸਐਨਟੀ ਬੀ (ਅਲਕਾਇਲ ਏਰਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟੇਡ ਪੋਲੀ ਆੱਕਸੀ ਏਥਲਿਨ ਏਥਰ ਦਾ ਘੋਲ)		੦.੬੧੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਕੁਲ :		੧੦੦.੦੦ % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

বুটাক্লোর ৫০% ইসি
ম্যাশেটি®
নৈর্বাচনিক আগাছানাশক

এটি হল একটি নৈর্বাচনিক, প্রকাশের পূর্বে ব্যবহৃত আগাছানাশক, যার মধ্যে ৫০% বুটাক্লোর এ.আই. (ওজন হিসাবে) আছে এবং বাকি সহযোগী হিসাবে।

অনুমোদন

শস্য	আগাছার সাধারণ নাম	এ.আই. (কিগ্রা)	মাত্রা / হেক্টর মিশ্রণ (লিটার)	জলের মধ্যে মিশ্রণ (লিটার)	অপেক্ষার সময় শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলার সময়ের অন্তরে (দিন)
ধান (পুনর্বপন)	সাইপেরাস ডিফর্মিস, সাইপেরাস আইরিয়া, একিনোক্লোয়া, ক্রুসগলি, একিনোক্লোয়া কলোনাম, এলুসিন ইন্ডিকা একলিপ্টা অ্যালবা, ফিমব্রিস্টিলিস মিলিয়াসিয়া লুডৌইজিয়া পালভিফ্লোরা, স্ফেনোক্লিয়া জেলানসিয়া	১.২৫ - ২	২.৫ - ৪	২৫০ - ৫০০	৯০ - ১২০

প্রয়োগের সময় : পুনর্বপন করার পর চারদিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবহার বিধি : গাছ সুরক্ষা যন্ত্র : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ারের সাথে কম্প্রেসন ফিট করা, ফ্ল্যাট ফ্যান ব ফ্লাড জেট নজল লাগানো।

সতর্কতা :
১. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্যবস্তুর পাত্র এবং পশুর খাদ্য থেকে দূরে রাখবেন।
২. মুখ, চোখ এবং ত্বকের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলুন।
৩. স্প্রেঐর ছিটে যেন নিশ্বাসের সাথে না মিশে যায়। বাতাসের দিক নির্দেশ করে স্প্রে করবেন।
৪. স্প্রে করার পরে ছোঁয়াচ লাগা পোশাক এবং শরীরের খোলা অংশ ভাল করে ধুয়ে নিন।
৫. স্প্রে করার সময়ে ধূমপান, কিছু পান করা, খাওয়া বা চিবানো উচিৎ নয়।
৬. মিশ্রণ বানানোর সময় এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত পোশাক পরবেন।
৭. যেখানে জলজ প্রাণী / মাছের চাষ হয় এমন জায়গায় এবং ধান চাষ হয় এমন অঞ্চলে ব্যবহার করা উচিৎ হবে না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :
মাথাব্যথা, বমিভাব, ভার্টিগো, মাথাঘোরা, বমি হওয়া, শরীর ঝিনঝিন করা, পেটে ক্র্যাম্প হওয়া, কাঁপুনি জাতীয় উপসর্গ দেখা যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :
১. যদি গলা দিয়ে গিলে যায়, তবে গলার পিছনে আঙ্গুল দিয়ে বমি করাতে হবে যতক্ষণ না বমি পরিষ্কার হয়। যদি রোগী অচৈতন্য থাকেন তবে বমি করাবার চেষ্টা করবেন না।
২. যদি পোশাক এবং ত্বকে ছোঁয়াচ লাগে, তবে পোশাক খুলে দিন এবং ছোঁয়াচ লাগা ত্বকের অংশ প্রচুর পরিমাণে জল এবং সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়েফেলুন।
৩. যদি চোখের মধ্যে ঢুকে যায় তবে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর পরিমাণে নুন ব পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৪. যদি নিঃশ্বাসের সাথে চলে যায় তবে রোগীকে তাজা বাতাসের মধ্যে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক :
বিশেষ কোন প্রতিষেধক জানা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

ব্যবহৃত পাত্রের বিনষ্টিকরণ :
১. আগাছানাশকের প্রস্তুতকর্তা বা মিশ্রণাকারী এবং ব্যবহারকারীর কর্তব্য হল ব্যবহৃত প্যাকেজ অথবা অতিরিক্ত বস্তু এবং মেশিন ধোয়া জল এবং পাত্রগুলিকে সাবধানতার সাথে নষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশ অথবা জলদূষণ না হয়।
২. দ্বিতীয়বার যাতে ব্যবহার না করা যায় এজন্যে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে বাইরে ফেলে রাখবেন না।
৩. প্যাকেজগুলিকে ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে হবে।

আগাছা নাশক সংগ্রহ করার জন্যে যেসকল শর্তগুলির প্রয়োজন :
১. ছত্রাকনাশকসহ প্যাকেজগুলিকে রাখতে হবে খাদ্য দ্রব্য এবং পশুর খাদ্য সংগ্রহ করা হয় এমন জায়গা থেকে দূরে যথেষ্ট আলোহাওয়া যুক্ত শুকনো আলাদা একটি ঘরে তালা চাবি দিয়ে, ছত্রাকনাশকের পরিমাণ এবং ধরণের উপর নির্ভর করে।
২. এই ছত্রাকনাশক যেখানে রাখা হবে সেই ঘরটি হতে হবে দৃঢ়, পোক্ত, আলো হাওয়া এবং যথেষ্ট আয়তনযুক্ত। সংগ্রহ করার জায়গাটি হতে হবে শুকনো এবং ঠান্ডা।

কেমিক্যাল কম্পোজিশন :

বুটাক্লোর টেক. (৮৫% এ.আই.-এর উপর ভিত্তি করে)	৫৮.০৩০ % w/w
পেট্রোলিয়াম সল্ভেন্ট (কেরোসিন)	৩৬.৯৮০ % w/w
এমালসিফায়ার : এসএনটিএ (পলিঅক্সি এথিলিন ইথার ডিরাইভড ফ্রম এথিলিন অক্সাইড)	৪.৩৮০ % w/w
এসএনটি বি (ব্লেন্ড অফ অ্যালকাইল অ্যারাইল সাফোনেটেড পলিঅক্সি এথিলিন ইথার)	০.৬১০ % w/w
মোট :	১০০.০০ % w/w

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ 50% ಇಸಿ

ಮಶೀಟ್®

ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ

ಇದೊಂದು ಆಯ್ದ ಉಗಮ–ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದು 50% ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ ಎಂದರೆ(ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು) ಮತ್ತು ಸಂತುಲಿತ ಹೊಂದುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ. (ಕೆಜಿ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಲೀ.)	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತ (ಕಸಿ ಮಾಡಿರುವುದು)	ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಐರಿಯ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೊವಾ, ಕ್ರಸ್ಗಾಲಿಎಕಿನೋಕ್ಲೊವಾ, ಕೊಲೋನಮ್ ಎಲ್ಯೂಸಿನ್, ಇಂಡಿಕಾ ಎಡಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ, ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸಿ ಮಿಲೇಸಿಯಾ, ಲುಡ್ವಿಗ್ಗಾ ಪರ್ವಿಫ್ಲೊರಾ, ಸ್ಪೆನೋಕ್ಲಿಯಾ, ಜೆಫಾನ್ಸಿಯಾ	1.25 – 2	2.5 – 4	250 – 500	90 – 120

<u>ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯ:</u> ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

<u>ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:</u> ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್/ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಾಜಲ್‌ನೊಡಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

<u>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು</u>

1. ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಂಟೈನರ್ ಮತ್ತು ಪಶುಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ
3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
4. ಕಲುಷಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಅಗಿಯಬೇಡಿ
6. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ
7. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್/ಜಲಚರ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ

<u>ವಿಷಯುಕ್ತತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</u>

ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ಆಯಾಸ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಆನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ನುಲಿತ, ನಡುಕ ಕಂಡುಬರಬಹುದು

<u>ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</u>

1. ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ವಾಂತಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ
2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಕಲುಷಿತವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲೈನ್/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಿರಿ
4. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ

<u>ಪ್ರತಿವಿಷ:</u> ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿವಿಷ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ

<u>ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು:</u>

1. ಕಳೆನಾಶಕದ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಂಟೈನರ್ ತೊಳೆದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬಾರದು
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು

<u>ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ</u>

1. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು.

<u>ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ:</u>

ಬುಟಾಕ್ಲೋರ್ ಟೆಕ್ (85% ಐ.ಐ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ)	58.030% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕ (ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ)	36.980% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್: ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಎ (ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಇಥಿಲೀನ್ ಈಥರ್ ಅನ್ನು ಈಥಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)	4.380% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಬಿ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿ ಈಥಲೀನ್ ಈಥರ್ ಮಿಶ್ರಣ)	0.610% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು:	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಈ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ

బూటక్లోర్ 50% ఇసి

మ షేటీ®

ఎంపిక కాబడ్డ కలుపునాశని

ఇది ఎంపికైన, 50% బూటక్లోర్ ఏ.ఐ (డబల్యూ/డబల్యూ) మరియు సమతుల్యమైన సంబంధితాలు కలిగి ఉంటుంది.

సిఫారుసులు:

సిఫారుసులు:	ఎరువు సాధారణ పేరు	ఏ.ఎల్ (గ్రా)	ప్రతి హెక్టారుకు మోతాదు సూత్రం (లీటర్లు)	నీటి మిశ్రమం (లీటర్లు)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత (లు) సమయం మధ్య వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
ధాన్యం (నాటినవి)	సైపెరస్ డిఫ్ఫార్మిస్ సైపెరస్ ఇరియా ఎచినోక్లోవ క్రిస్గల్లి ఎచినోక్లోవ, కోలనం ఎల్యుసైన్, ఇండికా ఎక్లిప్త ఆల్బ ఫింబ్రిస్టైలిస్ ఇలియాసియా లుడ్విజియా స్ఫెనోక్లియ సైల్యానియా	1.25 - 2	2.5 - 4	250 - 500	90 - 120

<u>వాడవలసిన సమయం :</u> నాటిన నాలుగు రోజుల తర్వాత వాడాలి

<u>వాడుటకు సూచనలు:</u> మొక్క సంరక్షణా పరికరం: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫిట్టెడ్ కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ ఫ్లాట్ ఫాన్ / ఫ్లడ్ జెట్ నోజిల్‌తో అమర్చబడినది.

<u>జాగ్రత్తలు:</u>

1. ఆహార పదార్థాలకి, ఖాళీ ఆహారపు డబ్బాలకి మరియు పశు ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి
2. నోటికి, కంటికి, చర్మానికి తాకరాదు.
3. స్ప్రే పొగని పీల్చరాదు. స్ప్రేని గాలి వీచు దిశకు చేయరాదు
4. అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి
5. స్ప్రే చేస్తున్నపుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు నమలరాదు
6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులని కలిపేటపుడు మరియు స్ప్రే చేసేటపుడు ధరించాలి
7. పందుల పెంపకం / చేపలని పెంచే ప్రదేశం, వరిని పెంచే ప్రదేశాలలో వీటిని వాడరాదు

<u>విషపు లక్షణాలు:</u>

తలనొప్పి, కళ్ళు తిరగడం, వర్టిగో, అలసట, వాంతులు, ఎనొరెక్సియా, పొత్తికడుపు పట్టేయడం, వణుకు ఏర్పడుతుంటాయి.

<u>ప్రధమ చికిత్స :</u>

1. మింగినట్లయితే గొంతు వెనకాల కితకితలు పెట్టి వాంతులు జరిగేలా చేయండి. పూర్తిగా వాంతు వచ్చే వరకు ఇలా చేయండి. రోగి స్పృహలో లేకుంటే ఇలా చేయరాదు.
2. చర్మానికి, బట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని, బట్టలని చాలా నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి.
3. కళ్ళలోకి వెడితే కళ్ళని సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి
4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి.

<u>విరుగుడు:</u>

ప్రత్యేక విరుగుడు లేదు. లక్షణాలని బట్టి జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయాలి.

<u>ఖాళీ డబ్బాలని పారేయుట:</u>

1. ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నపుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటపుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పరిశరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి
2. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు.
3. ప్యాకేజీలని విరకొట్టాలి మరియు పరిశరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి

<u>నిలవ ఉంచు పరిస్థితులు:</u>

1. క్రిమి సంహారకాలున్న ప్యాకేజీలని విడిగా ఉన్న గదులలో లేదా గదులకు దూరంగా లేదా పరిశరాలకు దూరంగా ఉన్న గదులలో ఇతర వస్తువులతో పాటు కాకుండా ఆహారపదార్థాలున్న ప్రదేశంలో కాకుండా విడిగా ఉన్న అల్మారాలలో క్రిమిసంహారకం యొక్క క్వాలిటీ మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ఉంచాలి
2. గదులు లేదా పరిశరాలు క్రిమి సంహారకాలని చక్కటి గాలి, వెలుతురు, పొడిగా ఉండి, చక్కగా నిర్మించబడిన గదులై తేమ ఉండని ప్రదేశం అయి ఉండాలి.

<u>రసాయన మిశ్రమం:</u>

బుటిచియోర్ టెక్. (85 % ఏ. ఐ ఆధారితమైనది)	58.030% డబల్యూ/డబల్యూ
పెట్రోలియం సాల్వెంట్ (కెరోసిన్)	36.980% డబల్యూ/డబల్యూ
ఎమ్యూల్సిఫైర్: ఎస్ఎన్‌టిఏ (ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్ నుండి పొందిన పోలియోక్సీ ఎథిలీన్ ఎథర్)	4.380% డబల్యూ/డబల్యూ
ఎస్ఎన్‌టి బి (ఆల్కిల్ అరిల్ సల్ఫోనేటెడ్ పాలియోక్సీ ఎథిలీన్ ఎథర్ యొక్క బ్లెండ్)	0.610% డబల్యూ/డబల్యూ
మొత్తం	100.000% డబల్యూ/డబల్యూ

ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంట్లపై వాడరాదు.

புடக்ளோர் 50% இசி

மசெடெ®

சிறப்பு களைக்கொல்லி

இந்த சிறப்பு களைக்கொல்லியை முளைக்கும் முன்னதாகப் பயன்படுத்த வேண்டும், 50% புடக்ளோர் ஏ.ஐ. (எ/எ) செயல்படும் பொருளாகவும் மீதமுள்ளவை எதிர்ப்பாற்றல் தூண்டிகளாகவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	களைகளின் பொதுப் பெயர்	மருந்தளவு /ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஏ.ஐ. (கிலோ)	தயாரிப்பு (லிட்.)	நீர் கரைசல் (லிட்.)	கடைசி தெளிப்புக்குப் பிறகு அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
நெற்பயிர் (மறுநடவு செய்யப்பட்டது)	சைபிரஸ் டிஃபார்மிஸ், சைபிரஸ் இரியா, குதிரைவாலி புல் எகினோக்ளோவா, கோலொனம் எலுசைன், இண்டிகா எக்லிப்டா அல்பா, ஃபிம்பிரிஸ்டைலிஸ் மிலியாசியா, லுட்விஜியா, புல்விஃபுளோரா, ஸ்பெனோக்லியா, ஜெலான்சியா	1.25 - 2	2.5 - 4	250 - 500	90 - 120

<u>பயன்படும் காலம்:</u> மறுநடவு செய்த நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு தெளிக்க வேண்டும்.

<u>பயன்படுத்தும் முறை:</u> பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகள்: நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், கப்ரெஷன் நாப்சாக் பேட்டரி ஸ்பிரேயர் தட்டை விசிறி / வெள்ளப்பாய்வு முனையுள்ளது

<u>முன்னெச்சரிக்கை :</u>

1. உணவுப் பொருள்கள், காலியான உணவுப் பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.
2. வாயில், கண்களில் மற்றும் சருமத்தில் மருந்து படுவதைத் தவிர்க்கவும்.
3. தெளிப்பு துறல்களைச் சுவாசிக்கக் கூடாது. காற்றடிக்கும் திசையில் தெளிக்க வேண்டும்.
4. மருந்தைத் தெளித்த பிறகு, மாசுபட்டிருக்கும் சருமத்தையும் ஆடைகளையும் சுத்தமாகக் கழுவிவிட வேண்டும்.
5. தெளிக்கும் போது வாயில் மெல்லுவது, குடிப்பது, சாப்பிடுவது கூடாது.
6. கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும், முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிந்திருக்க வேண்டும்.
7. நெற்பயிருடன் மீன் வளர்ப்பு / நீர் வேளாண்மை செய்யப்படும் இடங்களில் இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

<u>நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்:</u>

தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, தலைச்சுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, பசியின்மை, வயிற்று தசைபிடிப்பு, நடுக்கம் ஆகியவை தோன்றலாம்.

<u>முதலுதவி :</u>

1. விழுங்கியிருந்தால், தொண்டை அடியில் விரலால் நிமிண்டி வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். வாந்தி தெளிவாகும் வரை தொடர்ந்து வாந்தி எடுக்க வேண்டும். நோயாளி ஒருவேளை சுயநினைவு இழந்திருந்தால், வாந்தியைத் தூண்டக் கூடாது.
2. ஆடைகளும் சருமமும் மாசுபட்டிருந்தால், ஆடைகளைக் களைத்து, மாசுபட்ட சருமத்தை நிறைய தண்ணீரும் சோப்பும் உபயோகித்து கழுவிக் கொள்ள வேண்டும்.
3. கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால், சுமார் 10 / 15 நிமிடங்களுக்கு உப்பு நீர் / சுத்தமான நீரை கண்களில் அறைந்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும்.
4. சுவாசித்திருந்தால், நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

<u>நச்சுமுறிவு:</u> குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. நோய் அறிகுறிகளுகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்.

<u>காலி பாத்திரங்களை அகற்றுதல்:</u>

1. காலி பேக்கேஜுகளையும் அல்லது மீந்துவிட்ட மருந்து, கருவிகளையும் பாத்திரங்களையும் அலம்பி சுத்தம் செய்த நீர் ஆகியவற்றை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்தாத விதத்தில் பத்திரமாக அப்புறப்படுத்துவதை மருந்து கலப்பவரும் பயன்படுத்துபவரும் தன் பொறுப்பாக ஏற்று செய்ய வேண்டும்.
2. காலி கொள்கலன்கள் மறுஉபயோகம் ஆகும் விதத்தில் வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது.
3. பேக்கேஜுகளை உடைத்து உயிர்கள் நடமாட்டமில்லாத இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும்.

<u>சேமித்து வைக்கும் வரையறைகள்:</u>

1. களைக்கொல்லி மருந்து இருக்கும் பேக்கேஜுகளை மருந்தின் தன்மை மற்றும் அளவைப் பொருத்து தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் இதர பொருள்கள் வைக்கப்படும் அறைகள் மற்றும் கட்டிடங்களிலிருந்து விலக்கி அல்லது பூட்டு சாவி வசதியுள்ள அலமாரியில், பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க வேண்டும்.
2. இவ்வாறு மருந்து சேமித்து வைக்கப்படும் அறை அல்லது கட்டிடம் நன்றாகக் கட்டப்பட்டதாகவும், பிரகாசமாகவும், உலர்ந்தும், காற்றோட்டமுள்ளதாக நல்ல நீள அகலம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

<u>இரசாயன சேர்க்கை:</u>

புடாக்ளோர் டெக். (85% ஏ.ஐ. அடிப்படையில்)	58.030% எ/எ
பெட்ரோலியம் சால்வென்ட் (கெரோசின்)	36.980 % எ/எ
எமுல்சிஃபையர்: எஸ்என்டி ஏ (பாலியோக்ஸி இதைலின் ஈதர் டிரைவ்டு ஃபிரம் இதைலின் ஆக்ஸைடு)	4.380% எ/எ
எஸ்என்டி பி (பிளெண்ட் ஆஃப் அல்கைல் அரைல் சஃபோனேடெட் பாலியோக்ஸி இதைலின் ஈதர்)	0.610% எ/எ
மொத்தம்:	100.00% எ/எ

இப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்களுக்கு இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

ബ്യുട്ടാക്ലോർ 50% ഇ സി

മാശെട്ടി®

തിരഞ്ഞെടുത്ത കളനാശിനി

തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മുളച്ചു പൊന്തുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുമായ കളനാശിനി ആണിത്, ഇതിൽ 50% ബ്യൂട്ടാക്ലോർ എ.ഐ(ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു)യുമ ബാക്കി പ്രവർത്തന പ്രേരകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ശുപാർശകൾ :

വിള (കൾ)	കളയുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ ഹെക്ടർ എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)	നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന തളിക്കും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിലെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസം)
പറിച്ചു നട്ട ഞാർ	സൈപെറസ് ഡിഫോർമിസ് സൈപെറസ് ഇരിയ എക്കിനോകോള ക്രുസഗല്ലി എക്കിനോകോള കോളം എല്യൂസിൻ ഇൻഡിക്ക എക്ലിപ്റ്റ ആൽബ ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് മിലിയാഷ്യ ലുദ്‌വിജിയ പാർവിഫ്ലോറ ഷെഫനോക്ലിയ സെയ്‌ലാനിക്ക	1.25 - 2	2.5 - 4	250 - 500	90 - 120

<u>പ്രയോഗ സമയം:</u> 1. ഞാറു നട്ടു കഴിഞ്ഞ് 4 ദിവസത്തിനകം പ്രയോഗിക്കുക.

<u>ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം:</u> സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ, .ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസിൽ ഉള്ള നാപ്പ് സാക് സ്പ്രെയർ കംപ്രഷൻ നാപ്പ് സാക് സ്പ്രെയർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.

<u>മുൻകരുതൽ:</u>

1. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലി തീറ്റകളിൽ നിന്നും ദൂരെ വയ്ക്കുക
2. വായ, കണ്ണ്, ചർമ്മം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
3. സ്പ്രേചെയ്യുമ്പോൾ അതു ശ്വസിക്കാനിടയാകരുത്. കാററിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക
4. സ്പ്രേ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക
5. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ തിന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചവക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
6. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക
7. നെൽ കൃഷിയോടൊപ്പം മത്സ്യകൃഷി,ജല കൃഷി എന്നിവ നടത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ : വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, തുടക്കത്തിൽ തലവേദന, തലചുറ്റൽ ,ഛർദ്ദി, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഉദരപേശികളുടെ വലിച്ചിൽ , വിറയൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം

<u>പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:</u>

1. വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അണ്ണാക്കിൽ വിരലിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുക. ഛർദ്ദി തെളിഞ്ഞു കാണും വരെ ആവർത്തിക്കുക. ബോധരഹിതനായ രോഗിയെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്
2. വസ്ത്രമോ ചർമ്മമോ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രം മാറ്റുകയും വിഷം പററിയ ചർമ്മം ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യുക.
3. കണ്ണിൽ പറ്റിപോയാൽ സലൈൻ/ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ചു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് കഴുകണം.
4. ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക

<u>മറുമരുന്ന്:</u>സ്പഷ്ടമായ മറുമരുന്ന് അറിവില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

<u>ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്:</u>

1. പരിസരം, ജല മലിനീകരണം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി പാക്കേജുകൾ , ബാക്കി വരുന്ന കീടനാശിനി, മെഷീനും കണ്ടെയ്നറും കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉൽപാദകരുടെയും കളനാശിനിയുടെ ഫോർമുലേറ്റർമാരുടെയും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
2. പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന്, ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ പുറത്തുകളയരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും ജനവാസമില്ലാത്തിടത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുകയും വേണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ :

1. കള നാശിനികൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകം മുറികളിലോ സ്ഥലത്തോ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും അകലെയാകണം ഇത്. കീട നാശിനിയുടെ സ്വരൂപവും അളവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ പൂട്ടി വയ്ക്കണം.
2. കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം ,വരണ്ടതും തണുപ്പുള്ളതും കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതായിരിക്കണം. നീരാവിയുമായി കലരാതിരിക്കാൻ മുറി ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

<u>രാസ ഘടന:</u>

ബ്യൂട്ടാക്ലോർ ടെക്ക്	(85% എ ഐ അടിസ്ഥാനമായി)	50.00% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു.
പെട്രോളിയം സോൾവന്റ് (മണ്ണെണ്ണ)		36.980% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു.
എമൽസിഫയർ (എസ്എൻടിഎ) (എതിലീൻ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത പോളിഓക്സി എതിലീൻ ഈഥർ)		4.380 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
എസ്എൻടി ബി (ആൽകൈൽ ആരിൽ സഫോണേറ്റഡ് പോളി ഓക്സി എതിലീൻ ഈഥർ)		0.610% % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
	മൊത്തം ങ:	100.00 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു

കുറിപ്പ്: ഈ ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ବୁଟାକ୍ଲୋର ୫୦% ଇସି

ମାଚେଟ୍®

ଚୟନାତ୍ମକ ଅନାବନାଘାସ ନାଶକ

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚୟନାତ୍ମକ ଅନାବନା ଘାସନାଶକ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ୫୦% ବୁଟାକ୍ଲୋର ଏଆଇ (ଭାର/ଭାର) ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସହଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ।

ଉପଯୋଗ

ଫସଲ	ଅନାବନା ଘାସର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ଏ.ଆଇ. (କି. ଗ୍ରା/ ହେକ୍ଟର)	ସଂରଚନା (ଲିଟର) / ହେକ୍ଟର	ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲିଟର/ ହେକ୍ଟର)	ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନରେ)
ରୋପିତ ଧାନ	ସାଇପ୍ରସ୍ ଡିଫରମିସ୍ ସାଇପ୍ରସ୍ ଇରିଆ ଇଚିନୋକୋଲା କୃସାଗ୍ଲି ଇଚିନୋକୋଲା କଲନମ୍ ଏଲୁସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଏକ୍ଲିପ୍ଟା ଆଲ୍ବା ଫିମ୍ବ୍ରିଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ମିଲାସିଆ ଲୁଡୁଇଗା ପଲ୍ଭିଫ୍ଲୋରା ସ୍ପେନୋକୋଲିଆ ଜାଲାନ୍ସିଆ	୧.୨୫ – ୨	୨.୫ – ୪	୨୫୦ – ୫୦୦	୯୦ – ୧୨୦

<u>ସିଞ୍ଚନର ସମୟ :</u> ରୋପଣର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

<u>ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ :</u> ଫ୍ଲଡ୍‌ଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହାତ ଚାଳିତ କମ୍ପ୍ରେସନ ନାପ୍‌ସାକ୍ ବ୍ୟାଟେରି ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥାଏ।

<u>ସାବଧାନତା</u>

୧. ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଲି ବାସନ ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
୨. ପାଟି, ଆଖି ଓ ଚର୍ମରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩. ଦ୍ରବଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପବନର ଦିଗ ଅନୁଯାୟୀ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
୪. ସିଞ୍ଚନ କରିସାରିବା ପରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଲୁଗାପଟାକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ।
୫. ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦାପି ଧୂମପାନ, ପାନୀୟ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ଚୋବାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୬. ମିଶ୍ରଣ ଓ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ।
୭. ମାଛ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ/ ଆକ୍ୱାକଲ୍‌ଚର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

<u>ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ :</u> ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅବସନ୍ନତା, ବାନ୍ତିଭାବ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କମ୍ପନ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଯିବା ଇତ୍ୟାଦି।

<u>ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା :</u>

୧. ଯଦି ଢୋକି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତଣ୍ଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ବାନ୍ତି ସଫା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପନୁରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ । ରୋଗୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨. ଯଦି ଚର୍ମ ଓ ଲୁଗାପଟା ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଲୁଗାପଟାକୁ କାଢ଼ି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ।
୩. ଆଖିରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତେବେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାଇନ୍ / ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଛାଟି ଆଖିକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ।
୪. ଯଦି ନାକବାଟେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ରୋଗୀକୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।

<u>ବିଷନାଶକ :</u> ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷନାଶକ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

<u>ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା:</u>

୧. କୀଟ ନାଶକ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଖାଲି ଡବା ବା ପାତ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା କିମ୍ବା ବଳକା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ମେସିନ୍‌କୁ ଧୋଇବା ଓ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ।
୨. ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଡବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩. ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗି ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ପୋତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।

<u>ଭଣ୍ଡାରଣ ଅବସ୍ଥା :</u>

୧. କୀଟନାଶକର ଡବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ଆଲ୍‌ମିରାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ପଶୁ ଆହାର ରଖାଯାଇନଥିବ ସେଭଳି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବା ଆଲ୍‌ମାରିରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଲା ଚାବି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ।
୨. ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ବା ଆଲ୍‌ମିରାରେ କୀଟନାଶକକୁ ରଖାଯାଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବ, ସ୍ଥାନଟି ଶୀତଳ ହୋଇଥିବା ତଥା ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସରବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ୍ୱାରା କୀଟନାଶକର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ।

ବୁଟାକ୍ଲୋର ଟେକ୍ (୮୫% ଏ.ଆଇ. ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି)	୫୮.୦୩୦% ଭାର/ଭାର
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଲ୍‌ଭେଣ୍ଟ (କିରୋସିନ୍)	୩୩.୯୮୦ % ଭାର/ଭାର
ଏମୁଲ୍‌ସିଫାୟର : ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଟି ଏ (ଇଥାଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍‌ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଲିଅକ୍ସି ଇଥର)	୪.୩୮୦ % ଭାର/ଭାର
ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଟି ବି (ଆଲ୍‌କାଇଲ୍ ଆରାଇଲ୍ ସଫୋନେଟେଡ୍ ପଲିଅକ୍ସି ଇଥାଲିନ୍ ଇଥରର ମିଶ୍ରଣ)	୦.୬୧୦% ଭାର/ଭାର
ସମୁଦାୟ:	୧୦୦.୦୦% ଭାର/ଭାର

ଏହି ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

বুটাক্লোৰ ৫০% ই চি

মেছেট®

নিৰ্বাচিত অপতৃণনাশক

ই হৈছে এবিধ নিৰ্বাচিত গজাৰ পূৰ্বে প্ৰয়োগ কৰা অপতৃণনাশক যঐত ৫০% বুটাক্লোৰ সক্ৰিয় উপাদান (ডব্লিউ/ডব্লিউ) তথা বাকী সহযোগী পদাৰ্থ থাকে।

অনুমোদন

শস্য (সমূহ)	অপতৃণৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা প্ৰতি হেক্টৰ সক্ৰিয় উপাদান (কেজি)	সূত্ৰবদ্ধ (লিটাৰ)	পানীত মিশ্ৰণ (লিটাৰ)	শেষৰবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা শস্য চপোৱালৈকে প্ৰতীক্ষাৰ সময় (দিনত)
ৰোপিত ধান	চাইপেৰাচ ডিফৰ্মিচ চাইপেৰাচ ইৰিয়া একিনঐক্লোৱা ক্ৰুছগালি একিনঐক্লোৱা কলোনাম এলোচাইন ইণ্ডিকা এক্লিপ্টা আল্বা ফিমব্ৰিষ্টাইলিছ মিলিয়াছিয়া লুডউইগিয়া পাল্‌ভিফ্লোৰা স্পেহেনঐক্লিয়া জেইলানচিয়া	১.২৫ - ২	২.৫ - ৪	২৫০ - ৫০০	৯০ - ১২০

<u>প্ৰয়োগৰ সময়:</u> ৰোপণৰ পিছত চাৰি দিনৰ ভিতৰত প্ৰয়োগ কৰক।

<u>প্ৰয়োগৰ বাবে নিৰ্দেশ :</u> উদ্ভিদ সুৰক্ষা সঁজুলি: ফ্লেট ফেন / ফ্লাড জেট নজল লগোৱা নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেছন নেপচেক বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ।

<u>সতৰ্কতা:</u>

১. খাদ্যবস্তু, খাদ্যবস্তু থোৱা খালী পাত্ৰসমূহ আৰু পশুৰ দানাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক।
২. মুখ, চকু আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব।
৩. স্প্ৰেঐ কুহুঁৰি কণা উশাহত যাবলৈ নিদিব। বতাহৰ দিশত ছটিয়াব।
৪. ছটিওৱাৰ পিছত দূষিত ছাল আৰু শৰীৰৰ অংগবোৰ ভালকৈ ধুই পেলাব।
৫. ছটিওৱাৰ সময়ত ধূমপান নকৰিব, পানীয় নাখাব, একো বস্তু নাখাব আৰু নুচুবাব।
৬. মিশ্ৰণ কৰা আৰু ছটিওৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষামূলক পোছাক পৰিধান কৰক।
৭. যিটো অঞ্চলত ধানৰ খেতিৰ সৈতে মীনপালন / জলপালন কৰা হয়, সেই অঞ্চলত অপতৃণনাশক প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে।

<u>বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ:</u>

মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰণি, গা ৰাই-জাঁই কৰা, ওকালি, বমি, অৰুচি, পেটত সিৰামুৰি ধৰা, কঁপনি উঠা আদি হঐব পাৰে।

<u>প্ৰাথমিক চিকিৎসা:</u>

১. যদি পেটৰ ভিতৰলৈ যায় ডিঙিলৈ আঙুলি ভৰাই বমি কৰাওক। বমিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ নোলোৱালৈকে বাৰম্বাৰ কৰাওক। যদি ৰোগী অচেতন হৈ পৰে তেন্তে বমি নকৰাব।
২. যদি কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হৈ পৰে, কাপোৰ খুলি পেলাওক আৰু চাবোন তথা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে গা ধোৱক।
৩. যদি কেনেবাকৈ চকুত লাগে, তেন্তে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ নিমখ পানী / পৰিস্কাৰ পানীৰে প্ৰায় ১০-ৰ পৰা ১৫ মিনিটমান সময় চকু ধোৱক।
৪. যদি উশাহত ভিতৰলৈ যায়, তেন্তে ৰোগীক বিশুদ্ধ বতাহ চলাচল কৰা ঠাইলৈ নিয়ক।

<u>বিষ প্ৰতিষেধক:</u> কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষ প্ৰতিষেধকৰ বিষয়ে জনা নাযায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক।

<u>ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্পত্তি:</u>

১. পেকেট বা থাকি যোৱা সামগ্ৰী আৰু মেছিনৰ ধোৱাপানীয়ে যাতে বাতাবৰণ বা পানী দূষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰাপদে নিষ্পত্তি কৰাটো অপতৃণনাশকৰ তৈয়াৰকৰ্তা, সূত্ৰবদ্ধক আৰু অপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য হঐব।
২. ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহঐবৰ বাবে বাহিৰত থঐব নেলাগে।
৩. পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি বসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগে।

<u>সংগ্ৰাহালয়ৰ অৱস্থা:</u>

১. অপতৃণনাশক থকা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত বা অপতৃণনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত।
২. অপতৃণনাশক সংগ্ৰহ কৰি ৰখা কোঠা বা চৌহদ ভালকৈ নিৰ্মিত, শুকান, ভালকৈ পোহৰ পৰা, আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

<u>ৰাসায়নিক গঠন:</u>

বুটাক্লোৰ টেক (৮৫% সক্ৰিয় উপাদানৰ ভিত্তিত)	৫৮.০৩০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
পেট্ৰঐলিয়াম চলভেণ্ট	৩৩.৯৮০ % ডব্লিউ/ডব্লিউ
কেৰোচিন: এচ এনটি এ (পলোঅক্সি ইথাইলিন ইথাৰ ডিৰাইভড ফ্ৰম ইথাইলিন অক্সাইড)	৪.৩৮০ % ডব্লিউ/ডব্লিউ
এচএনটি বি (ব্লেণ্ড অৰ এক্কাইল এৰাইল চালফোনেটেড পলিঅক্সি ইথাইলিন ইথাৰ)	০.৬১০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
মুঠ:	১০০.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ

এই হাতপুথিত নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া শস্যসমূহৰ বাদে অন্য শস্যত প্ৰয়োগ কৰা নিষেধ।

BUTACHLOR 50% EC

MaCHete®

HERBICIDE
FOR
TRANSPLANTED RICE

WARRANTY

The information contained herein is, to the best of our knowledge, true and accurate, but all recommendations of suggestions are made without guarantee, since the conditions of use are beyond our control

For any complaints/queries contact
Customer Care Executive
(Customer Care Cell): Ph: 011-40658888
E-mail:customercare@sinochem.com

Manufactured By: **SAMARTHMAN AGRO LTD.**
Plot No. 853, Deva Road, Barabanki, UP - 225123

निर्माता: **समर्थमन ऐग्रो लिमिटेड**
प्लोट नं. ८५३, देवा रोड, बाराबंकी, उत्तरप्रदेश - २२५१२३

Marketed By: **Sinochem India Co. Pvt. Ltd.**
Unit 4 H & 4J, IVth Floor, M-6 Plaza,
Jasola District Centre, Jasola,
New Delhi-110025.

विपणन: साइनोकेम इन्डिया कम्पनी प्रा. लि.
यूनिट ४ एच और ४ जे, चौथा तल, एम–६ प्लाज़ा,
जसोला डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, जसोला,
नई दिल्ली–११००२५.